

Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept

La présente invention concerne un procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept.

5 Un procédé classique d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept comprend le calcul d'une fonction de pertinence du concept par rapport à ce document s'appuyant sur la connaissance d'un voisinage sémantique prédéterminé de ce concept.

10 On appelle voisinage sémantique d'un concept, un ensemble de concepts reliés à ce concept par différents liens sémantiques dans une base de connaissances.

En général, lorsqu'on calcule la pertinence d'un document par rapport à un concept, la fonction calculée prend en compte dans son estimation la présence dans le document du concept lui-même, ainsi que celle de tous les concepts appartenant à son voisinage sémantique.

15 Par conséquent, le résultat d'une requête d'estimation d'un document par rapport à un concept peut être erroné lorsque ce concept est ambigu, c'est à dire lorsqu'il comporte plusieurs sens distincts. En effet, dans ce cas, le voisinage sémantique du concept comporte des concepts voisins de sens différents de ce concept.

20 Cette ambiguïté est parfois prise en compte dans le calcul de la fonction de pertinence, en réduisant le résultat obtenu par l'estimation de la présence du concept pris dans un sens prédéterminé par un résultat obtenu par l'estimation de la présence de concepts pris dans un sens différent. Ainsi, par exemple, un document dans lequel la présence de concepts pris dans un sens différent est supérieure à la présence de concepts pris dans le sens prédéterminé n'est plus considéré comme étant pertinent par rapport au concept.

25 Ce type de procédé prenant en compte l'ambiguïté du concept risque donc de considérer un document pouvant intéresser l'utilisateur comme ayant une mauvaise pertinence par rapport à ce concept, par exemple au cas où une fausse détection d'ambiguïté adviendrait.

30 L'invention a pour but de remédier à cet inconvénient en fournissant un procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept capable de prendre en compte l'ambiguïté du concept sans dégrader l'estimation de la pertinence du document par rapport au concept.

35 A cet effet, l'invention a pour objet un procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept, comprenant le calcul d'une fonction de pertinence du concept par rapport à ce document s'appuyant sur la connaissance d'un voisinage

-2-

sémantique prédéterminé de ce concept, caractérisé en ce qu'il comporte en outre le calcul d'une fonction d'ambiguïté de ce concept dans ce document, distincte de la fonction de pertinence, ce calcul étant estimé à partir de la présence dans le document de différents sens de ce concept.

5 Ainsi, la prise en compte de l'ambiguïté est décorrélée du calcul de la fonction de pertinence. La pertinence du document reste donc inchangée en cas d'ambiguïté, et c'est un score déterminant uniquement l'ambiguïté qui avertit l'utilisateur du fait que le document est susceptible de l'intéresser ou non.

10 Dans le cas d'une fausse détection d'ambiguïté, le document sera toujours considéré comme pertinent par rapport au concept, puisque seul le score déterminant l'ambiguïté est susceptible d'être erroné.

Un procédé selon l'invention peut en outre comporter l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- 15 - la fonction de pertinence mesure la présence du concept et des concepts du voisinage sémantique de ce concept dans le document ;
- le voisinage sémantique du concept comporte plusieurs nuages sémantiques de sens distincts, et la fonction d'ambiguïté compare la présence de concepts appartenant à un nuage sémantique correspondant à un sens prédéterminé du concept avec la présence de concepts appartenant à des
20 nuages sémantiques différents ;
- la présence de chacun des concepts appartenant aux différents nuages sémantiques est pondérée par un coefficient prédéterminé ;
- le procédé comporte une étape préalable de détection de concepts ambigus, c'est à dire de concepts comportant plusieurs nuages sémantiques de sens
25 différents dans leur même voisinage sémantique ;
- lors de l'étape de détection préalable, deux concepts sont considérés comme ambigus s'ils sont reliés entre eux par au moins deux liens sémantiques différents.
- 30 - lors de l'étape de détection préalable, un concept est considéré comme ambigu s'il est relié à au moins deux nuages sémantiques de sens différents ;
- le concept appartient à une base de connaissance obtenue par fusion d'une première base de connaissances avec une seconde base de connaissances, l'étape préalable de détection des concepts ambigus étant réalisée lors de la
35 fusion.

-3-

- lors de l'étape de détection des concepts ambigus, un concept de la première base de connaissances est considéré comme ambigu s'il est relié par un nouveau lien à un autre concept de la première base de connaissances.

- 5 - lors de l'étape de détection des concepts ambigus, un concept de la première base de connaissances est considéré comme ambigu s'il est relié à au moins un nuage sémantique de la seconde base de connaissances.

On notera qu'on appelle nuage sémantique d'un concept considéré, un ensemble constitué de concepts reliés à un même sens du concept considéré.

- 10 Par exemple, le concept « Orange » comporte dans son voisinage sémantique au moins deux nuages sémantiques de sens différents, à savoir un nuage sémantique se rapportant à la couleur orange (comportant entre autres les concepts « couleur », « jaune », « rouge », etc.) et le nuage sémantique se rapportant au fruit orange (comportant entre autres les concepts « fruit », « agrume », « citron », etc.).

- 15 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement une base de connaissances constituée de concepts et de liens sémantiques entre eux ;
- les figures 2 et 3 représentent schématiquement une méthode de détection
- 20 de concepts ambigus, mise en œuvre dans un procédé selon l'invention et ;
- la figure 4 représente schématiquement un procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept selon l'invention.

On a représenté schématiquement sur la figure 1 une base de connaissances que l'on désignera par la référence générale 10.

- 25 On notera que, dans cet exemple, la base de connaissances 10 est constituée d'une base de connaissances 10A à laquelle on a ajouté une base de connaissances 10B, selon un procédé de fusion de bases de connaissances connu en soit.

Un concept 12 de la base de connaissances 10 est relié à d'autres concepts par des liens sémantiques 14.

- 30 L'ensemble des concepts ainsi reliés au concept 12 forme un voisinage sémantique de ce concept 12. Ce voisinage sémantique peut comporter plusieurs nuages sémantiques 16 de sens distincts, un nuage sémantique 16 du voisinage du concept 12 étant, comme cela a été défini précédemment, un ensemble constitué de concepts reliés à un même sens du concept 12 considéré.

- 35 Lorsqu'un concept 12 est relié à plusieurs nuages sémantiques 16 de sens distincts, ce concept est dit « ambigu ». Les concepts ambigus sont désignés sur la figure 1 par la

référence générale 18, et par les références particulières 18A, 18B et 18C, ces références particulières correspondant à différents modes de détection des concepts ambigus, mis en oeuvre lors d'une étape préalable d'analyse de la base de connaissances 10. Cette étape sera détaillée en référence aux figures 2 et 3.

5 Durant cette étape préalable, les concepts possédant plusieurs nuages sémantiques de sens différents dans leur voisinage sémantique sont marqués comme étant ambigus.

La figure 2 représente une mise en oeuvre de cette étape préalable, adaptée pour la détection de concepts ambigus dans une base de connaissances donnée, par exemple ici, la base de connaissances 10A.

10 Chaque concept 12 de la base de connaissances 10A est analysé lors d'une étape 20 durant laquelle on recherche au moins deux liens sémantiques différents reliant ce concept 12 à un seul autre concept.

15 Dans le cas où ces liens existent, on passe à une étape 21 au cours de laquelle le concept est marqué comme étant un concept ambigu 18A, puisque la présence d'au moins deux liens vers un même autre concept indique une forte probabilité pour que ces liens concernent des sens différents de ce concept.

Dans le cas contraire, on passe à une étape 22 lors de laquelle on recherche au moins deux liens sémantiques reliant ce concept 12 à deux nuages sémantiques de sens différents.

20 Dans le cas où ces liens existent, le concept est par définition un concept ambigu. On passe alors à une étape 23 lors de laquelle il est marqué comme étant un concept ambigu 18B.

25 Dans le cas contraire, le concept 12 n'est pas considéré comme étant ambigu, et on passe à une étape 24 de fin d'étape préalable d'analyse de la base de connaissances 10A.

La figure 3 représente une mise en oeuvre de l'étape préalable de détection des concepts ambigus, plus particulièrement lors de la fusion de la base de connaissances 10A avec la base de connaissances 10B. Les nouveaux liens créés entre concepts lors de cette fusion sont représentés sur la figure en traits interrompus.

30 Chaque concept 12 existant dans la base de connaissance 10A est alors analysé lors d'une étape 25 durant laquelle on recherche au moins un nouveau lien sémantique reliant ce concept 12 à un autre concept existant de la base de connaissance 10A, ce nouveau lien ayant été créé lors de la fusion des deux bases 10A et 10B.

35 Dans le cas où un tel nouveau lien existe, on passe à une étape 26, durant laquelle le concept est marqué comme étant un concept ambigu 18C, puisque la relation entre ces

-5-

deux concepts n'était pas prévue dans la base de connaissances initiale 10A, ce qui implique qu'il s'agit potentiellement d'homonymes.

5 Dans le cas contraire, on passe à une étape 27, durant laquelle chaque concept 12 existant dans la base de connaissance 10A est de nouveau analysé, pour rechercher au moins un lien sémantique reliant ce concept 12 à un nuage de nouveaux concepts de la base de connaissances 10B.

Dans le cas où un tel lien existe, on passe à une étape 28 durant laquelle le concept est marqué comme étant un concept ambigu 18D, puisqu'il est probable que ce lien vers ces nouveaux concepts concerne un homonyme.

10 Dans le cas contraire, le concept 12 n'est pas considéré comme étant ambigu, et on passe à une étape 29 de fin d'étape préalable d'analyse de la base de connaissances.

Une fois cette étape préalable de recherche de concepts ambigus effectuée, il est possible d'estimer la pertinence d'un document par rapport à un concept donné de la base de connaissances 10, par le procédé représenté schématiquement sur la figure 4.

15 Lors d'une première étape 30, une requête d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept 12 de la base de connaissances 10 est émise, par exemple par un moteur de recherche.

20 Une fois cette requête émise, on passe à une étape 32, durant laquelle un calcul d'une fonction de pertinence du document par rapport au concept 12 est effectué de manière connue en soi. Cette fonction de pertinence est calculée en prenant en compte la présence dans le document du concept 12 et de concepts appartenant au voisinage sémantique de ce concept 12.

Ainsi, par exemple, la fonction de pertinence est donnée par l'équation suivante :

$$\text{Pertinence}(\text{Doc}, 12) = f[\text{Présence}(\text{Doc}, 12), \text{coef} \times \text{Présence}(\text{Doc}, \text{voisinage}(12))],$$

25 où :

- $\text{Pertinence}(\text{Doc}, 12)$ est la fonction de pertinence du concept 12 dans le document considéré ;
- $\text{Présence}(\text{Doc}, 12)$ est une fonction quantifiant la présence du concept 12 dans le document considéré, par exemple, le nombre de fois où le concept 30 12 apparaît dans le document ;
- $\text{Présence}(\text{Doc}, \text{voisinage}(12))$ est une fonction quantifiant la présence dans le document considéré de concepts appartenant au voisinage du concept 12 ;
- coef est un coefficient de pondération prédéterminé, permettant de 35 d'accorder plus ou moins d'importance aux concepts appartenant au voisinage sémantique du concept 12 ;

- f est par exemple une fonction « maximum », ou une fonction « somme ».

En fonction du résultat obtenu par ce calcul, le document peut être considéré comme étant pertinent vis à vis du concept 12, par exemple si le calcul donne un résultat supérieur à un seuil prédéterminé. Dans ce cas, on passe à une étape 34 au cours de laquelle le document est marqué comme étant pertinent par rapport au concept 12.

Dans le cas contraire, où le résultat du calcul donne un résultat inférieur au seuil prédéterminé, on passe à une étape 36 au cours de laquelle le document est marqué comme n'étant pas pertinent par rapport au concept 12. Dans ce cas, le document non pertinent n'est pas retenu.

Dans le cas où le document est marqué comme étant pertinent, le procédé selon l'invention prévoit ensuite le calcul d'une fonction d'ambiguïté du concept dans le document.

Lors d'une étape 38, on vérifie si le concept 12 sur lequel porte la requête est marqué comme étant ambigu ou non dans la base de connaissances 10.

S'il n'est pas marqué comme étant ambigu, on passe à une étape 40 au cours de laquelle le document est marqué comme étant pertinent et non ambigu.

Si le concept 12 est marqué comme étant ambigu, on passe à une étape 42 durant laquelle on procède à un calcul de la fonction d'ambiguïté, comparant la présence de concepts appartenant à un nuage sémantique correspondant à un sens prédéterminé du concept 12 (le sens du concept dans la requête) avec la présence de concepts appartenant à des nuages sémantiques différents.

Ainsi, la fonction d'ambiguïté peut être donnée par l'équation suivante :

$$\text{Ambiguïté}(\text{Doc}, 12) = f[\text{coef1} \times \text{Présence}(\text{Doc}, \text{nuage1}), \text{coef2} \times \text{Présence}(\text{Doc}, \text{nuage2})],$$

où :

- Ambiguïté(Doc, 12) est la fonction d'ambiguïté du concept 12 dans le document considéré ;
- nuage1 et nuage2 sont deux nuages sémantiques différents reliés au concept 12 considéré ;
- Présence(Doc, nuage1) quantifie la présence de concepts appartenant au nuage 1 dans le document considéré ;
- coef1 est un coefficient prédéterminé, permettant d'accorder plus ou moins d'importance aux concepts appartenant au nuage 1 ;
- Présence(Doc, nuage2) quantifie la présence de concepts appartenant au nuage 2 dans le document considéré ;

-7-

- coef2 est un coefficient prédéterminé, permettant d'accorder plus ou moins d'importance aux concepts appartenant au nuage 2 ;
- f est une fonction de comparaison.

5 Une fois ce score d'ambiguïté calculé, on passe à une étape 44 au cours de laquelle le document, est marqué comme pertinent avec un score d'ambiguïté, et il ne tient ainsi qu'à l'utilisateur d'estimer, à l'aide de ce score d'ambiguïté, si le document est susceptible de l'intéresser ou non.

10 Il apparaît clairement qu'un procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept donné, tel que décrit précédemment, fournit de meilleurs résultats que les procédés existants, en pondérant la pertinence par un calcul d'ambiguïté sans affecter l'estimation de la pertinence elle-même.

REVENDEICATIONS

1. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12), comprenant le calcul (32) d'une fonction de pertinence du concept (12) par rapport à ce document s'appuyant sur la connaissance d'un voisinage sémantique prédéterminé de ce concept (12), caractérisé en ce que, si le document est considéré comme pertinent:
- 5 - On calcule (42) une fonction d'ambiguïté de ce concept (12) dans ce document, distincte de la fonction de pertinence, ce calcul étant estimé à partir de la présence dans le document de différents sens de ce concept, et
- 10 - On associe (44) un score d'ambiguïté au document considéré comme pertinent.
2. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon la revendication 1, dans lequel la fonction de pertinence mesure la présence du concept (12) et des concepts du voisinage sémantique (16) de ce concept (12) dans le document.
- 15 3. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel, le voisinage sémantique de ce concept (12) comportant plusieurs nuages sémantiques (16) de sens distincts, la fonction d'ambiguïté compare la présence de concepts (12) appartenant à un nuage sémantique (16) correspondant à un sens prédéterminé du concept (12) avec la présence de
- 20 concepts appartenant à des nuages sémantiques (16) différents.
4. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon la revendication 3, dans lequel la présence de chacun des concepts appartenant aux différents nuages sémantiques (16) est pondérée par un coefficient prédéterminé.
- 25 5. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, comportant une étape préalable de détection de concepts ambigus (18), c'est à dire de concepts comportant plusieurs nuages sémantiques (16) de sens différents dans leur même voisinage sémantique.
6. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept
- 30 (12) selon la revendication 5, dans lequel, lors de l'étape de détection préalable, deux concepts sont considérés comme ambigus (18A) s'ils sont reliés entre eux par au moins deux liens sémantiques (14) différents.
7. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept
- 35 (12) selon la revendication 5 ou 6, dans lequel, lors de l'étape de détection préalable, un concept est considéré comme ambigu (18B) s'il est relié à au moins deux nuages sémantiques (16) de sens différents.

8. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel, le concept (12) appartenant à une base de connaissance (10) obtenue par fusion d'une première base de connaissances (10A) avec une seconde base de connaissances (10B), l'étape préalable
5 de détection des concepts ambigus est réalisée lors de la fusion.

9. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon la revendication 8, dans lequel, lors de l'étape de détection des concepts ambigus, un concept de la première base de connaissances (10A) est considéré comme ambigu (18C) s'il est relié par un nouveau lien à un autre concept de la première base de
10 connaissances (10A).

10. Procédé d'estimation de la pertinence d'un document par rapport à un concept (12) selon la revendication 8 ou 9, dans lequel, lors de l'étape de détection des concepts ambigus, un concept de la première base de connaissances (10A) est considéré comme ambigu (18C) s'il est relié à au moins un nuage sémantique de la seconde base de
15 connaissances (10B).







Fig. 1

2 / 2

**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/001930

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G06F17/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G06F G06N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/10985 A (HADJIYIANNIS GEROGE IOANNOU ; ZELEVINSKY VLADIMIR (US); MUI LIK (US);) 7 February 2002 (2002-02-07) page 5, line 7 - page 11, line 24 page 15, line 1 - page 22, line 30 page 28, line 14 - page 31, line 13 figures 2,3	1-10
X	EP 0 687 987 A (XEROX CORP) 20 December 1995 (1995-12-20) page 2, line 1 - page 4, line 30 page 6, line 8 - line 53 page 10, line 27 - line 32	1-10
X	EP 1 267 274 A (SAKHR SOFTWARE COMPANY) 18 December 2002 (2002-12-18) paragraph '0007! paragraph '0033!	1-10

-/--

☒ Further documents are listed in the continuation of box C

☒ Patent family members are listed in annex

* Special categories of cited documents

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 January 2005

Date of mailing of the international search report

13/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Denoual, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR2004/001930

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>KILGARRIFF A: "WHAT IS WORD SENSE DISAMBIGUATION GOOD FOR?" INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE TECHNICAL REPORT SERIES, XX, XX, December 1997 (1997-12), page COMPLETE, XP001121003 Paragraphe 2.1 IR</p>	1-10
A	<p>IDE N: "INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON WORD SENSE DISAMBIGUATION: THE STATE OF THE ART" COMPUTATIONAL LINGUISTICS, CAMBRIDGE, MA, US, vol. 24, no. 4, December 1998 (1998-12), pages 1-40, XP000827991 the whole document</p>	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2004/001930

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 0210985	A	07-02-2002	AU	7710001 A		13-02-2002
			WO	0210985 A2		07-02-2002
<hr/>						
EP 0687987	A	20-12-1995	US	5675819 A		07-10-1997
			DE	69530958 D1		10-07-2003
			DE	69530958 T2		11-12-2003
			EP	0687987 A1		20-12-1995
			JP	8006971 A		12-01-1996
<hr/>						
EP 1267274	A	18-12-2002	US	2003028367 A1		06-02-2003
			CA	2390784 A1		15-12-2002
			EP	1267274 A2		18-12-2002
<hr/>						

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/FR2004/001930

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 G06F17/30

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G06F G06N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
X	WO 02/10985 A (HADJIYIANNIS GEROGE IOANNOU ; ZELEVINSKY VLADIMIR (US); MUI LIK (US);) 7 février 2002 (2002-02-07) page 5, ligne 7 - page 11, ligne 24 page 15, ligne 1 - page 22, ligne 30 page 28, ligne 14 - page 31, ligne 13 figures 2,3	1-10
X	EP 0 687 987 A (XEROX CORP) 20 décembre 1995 (1995-12-20) page 2, ligne 1 - page 4, ligne 30 page 6, ligne 8 - ligne 53 page 10, ligne 27 - ligne 32	1-10
X	EP 1 267 274 A (SAKHR SOFTWARE COMPANY) 18 décembre 2002 (2002-12-18) alinéa '0007! alinéa '0033!	1-10

-/--



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités.

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

5 janvier 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

13/01/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Denoual, M

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
A	KILGARRIFF A: "WHAT IS WORD SENSE DISAMBIGUATION GOOD FOR?" INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE TECHNICAL REPORT SERIES, XX, XX, décembre 1997 (1997-12), page COMPLETE, XP001121003 Paragraphe 2.1 IR -----	1-10
A	IDE N: "INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON WORD SENSE DISAMBIGUATION: THE STATE OF THE ART" COMPUTATIONAL LINGUISTICS, CAMBRIDGE, MA, US, vol. 24, no. 4, décembre 1998 (1998-12), pages 1-40, XP000827991 le document en entier -----	1-10

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem. de Internationale No

PCT/FR2004/001930

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 0210985	A	07-02-2002	AU 7710001 A	13-02-2002
			WO 0210985 A2	07-02-2002
EP 0687987	A	20-12-1995	US 5675819 A	07-10-1997
			DE 69530958 D1	10-07-2003
			DE 69530958 T2	11-12-2003
			EP 0687987 A1	20-12-1995
			JP 8006971 A	12-01-1996
EP 1267274	A	18-12-2002	US 2003028367 A1	06-02-2003
			CA 2390784 A1	15-12-2002
			EP 1267274 A2	18-12-2002